

GB USA

Slide protection

E

Protección antideslizante

I

Protezione antiscivolo



AKEPOX
4050
Anti-Slip Mix

Epoxy-
Rutschsicherung
(R12) mit Korund
pastös
anthrazit

Epoxy based
(R12) with corundum
pasty
anthracite

Antideslizante en
base epoxídica
(R12) con corundum
pastoso
antracita

Mistura
anti-derapante
a base de epoxi
(R12) com corundum
pastoso
antracite

AKEPOX
4050
Anti-Slip Mix

Epoxy-
Rutschsicherung
(R12) mit Korundum
pastös
anthrazit

Anti-derapante
a base de epoxi
(R12) con corundum
pastoso
antracite

Antiscivolo
a base di epossidica
(R12) con corundum
pastoso
antracite

Anti-derapante
a base de epoxi
(R12) com corundum
pastoso
antracite

Slide protection

Protección antideslizante

Protezione antiscivolo

AKEPOX® 4050
Anti-Slip Mix

weather-resistant, 2-component anti-slip product (2:1), anti-slip effect (R11), low shrinkage, weather-resistant, free of solvents

Application:
For anti-slip surfaces on natural and artificial stone, ceramics, for stairs, in entrance areas exposed to water and sloping. Suitable for granite indoors and outdoors, suitable for limestone only indoors.

2-component cartridges allow simple, secure and clean working. Can be exactly dosed and homogeneously mixed.

Colour neon green-phosphorescent guarantees luminescence in the darkness according to DIN 67510.

Products available in addition:
Diamond Grinding Pad to roughen the stone surface in order to ensure adhesion of Anti-Slip Mix.

Marking Adhesive Tape to mark the area of application.

AKEPOX® 4050
Anti-Slip Mix

recubrimiento de 2 componentes (2:1) resistente a la intemperie con un efecto antideslizante (R11), casi no se encoge, resistente a la intemperie, sin disolventes

Aplicación:
Para superficies antideslizantes en piedras naturales y piedras artificiales, cerámica, para escaleras, superficies expuestas al agua, en zonas de entrada y en superficies inclinadas. Adecuado para granito en los interiores y exteriores, para piedra caliza sólo en los interiores.

Los cartuchos de 2 componentes garantizan un trabajo fácil, seguro y limpio. Dosificación exacta y mezcla homogénea.

Color verde-neón fosforescente garantiza iluminación en la oscuridad según DIN 67510.

Además en venta:
Esponja de diamantes para apomazar la superficie de la piedra y así asegurar la adherencia del Anti-Slip Mix.
Cinta adhesiva para la limitación de los lados.

AKEPOX® 4050
Anti-Slip Mix

rivestimento bicomponente (2:1) resistente agli agenti atmosferici ad effetto antiscivolo (R11), restringimento minimo, resistente agli agenti atmosferici, esente da solventi

Impiego:
Per superfici antiscivolo su pietra naturale e conglomerato, ceramica, per scale, superfici sollecitate dall'acqua, nella zona di ingresso e su piani inclinati, per granito all'interno ed esterno, per marmo solo all'interno.

Disponibile in Cartucce a due componenti che garantiscono il preciso dosaggio automatico, miscelatura omogenea ed applicazione perfetta.

Il colore neon verde effervescente garantisce l'illuminazione della striscia dopo aver spento la luce (secondo DIN 67510).

Supplementariamente disponibili:
Tampone abrasivo diamantato: per irruvidire la superficie della pietra e garantire l'aderenza della miscela antiscivolo.
Nastro adesivo: per la delimitazione laterale.

Size	Sales Unit	Art. No.
Colour: antracita 400 ml cartridge ¹⁾	12	1 05 81
Colour: yellow 400 ml cartridge ¹⁾	12	1 05 87
Colour: white 400 ml cartridge ¹⁾	12	1 05 83
Colour: red-brown 400 ml cartridge ¹⁾	12	1 05 88
Colour: beige 400 ml cartridge ¹⁾	12	1 05 89
Colour: grey 400 ml cartridge ¹⁾	12	1 05 90
Colour: neon-green phosphorescent 400 ml cartridge ¹⁾	12	1 05 91
Diamond Grinding Pad grain size 60, in poly bag	6	1 05 84
Marking Adhesive Tape 100 m roll	6	1 05 85

¹⁾ plastic-cartridge (side-by-side) with mixing nozzle

Tamaño	Unidad de venta	No. de réf.
Color: antracita 400 ml cartucho ¹⁾	12	1 05 81
Color: amarillo 400 ml cartucho ¹⁾	12	1 05 87
Color: blanco 400 ml cartucho ¹⁾	12	1 05 83
Color: marrón rojizo 400 ml cartucho ¹⁾	12	1 05 88
Color: beige 400 ml cartucho ¹⁾	12	1 05 89
Color: gris 400 ml cartucho ¹⁾	12	1 05 90
Color: verde-neón fosforescente 400 ml cartucho ¹⁾	12	1 05 91
Esponja de diamantes grano 60, en bolsa plástica	6	1 05 84
Cinta adhesiva 100 m rollo	6	1 05 85

¹⁾ cartucho de plástico (lado a lado) con mezclador

Misura/Confezione	Unità/imballo di spedizione	Codice articolo
Colore: antracite 400 ml cartuccia ¹⁾	12	1 05 81
Colore: giallo 400 ml cartuccia ¹⁾	12	1 05 87
Colore: bianco 400 ml cartuccia ¹⁾	12	1 05 83
Colore: marrone rossiccio 400 ml cartuccia ¹⁾	12	1 05 88
Colore: beige 400 ml cartuccia ¹⁾	12	1 05 89
Colore: grigio 400 ml cartuccia ¹⁾	12	1 05 90
Colore: neon verde effervescente 400 ml cartuccia ¹⁾	12	1 05 91
Tampone abrasivo diamantato korrel 60, in plástiek zakje	6	1 05 84
Nastro adesivo 100 m rotolo	6	1 05 85

¹⁾ cartuccia (side-by-side) in materia plastica con ugello miscelatore



For the manufacturing of anti-slip surfaces (R11) on natural stones, concrete ashlar or ceramic tiles.



Para la fabricación de superficies antideslizantes (R11) sobre piedras naturales, hormigón y losas cerámicas.



Per realizzare superfici antiscivolo (R11) su pietra naturale, conci in calcestruzzo e piastrelle in ceramica.

Accessories for AKEPOX® cartridge systems

Accesorios para los sistemas de cartuchos AKEPOX®

Accessori per sistemi a cartuccia AKEPOX®

Plastic gun - manual

for AKEPOX®-cartridge systems

Application:
Used to squeeze out the adhesive in cartridges.

Size	Sales Unit	Art. No.
Plastic gun - manual incl. plunger, for 50ml-cartridge 1:1 50ml-cartridge 2:1	1	1 06 39

Pistola plástica - manual

para cartuchos AKEPOX®

Aplicación:
Para exprimir el pegamento en cartuchos.

Tamaño	Unidad de venta	No. de réf.
Pistola plástica - manual incl. empujador, para cartuchos de 50ml 1:1 cartuchos de 50ml 2:1	1	1 06 39

Pistola in materia plastica - manuale

per cartuccia AKEPOX®

Impiego:
Pistola d'applicazione a telaio manuale.

Misura/Confezione	Unità/imballo di spedizione	Codice articolo
Pistola in materia plastica - manuale compreso stantuffi, per 50ml-cartuccia 1:1 50ml-cartuccia 2:1	1	1 06 39



Skeleton gun MR400X - manual

for AKEPOX® cartridge systems

Application:
Used to squeeze out the adhesive in cartridges.

Size	Sales Unit	Art. No.
Skeleton gun MR400X - manual preset for 395ml-cartridge 1:1 400ml-cartridge 2:1	1	1 06 36
incl. a set of adapter discs for 200ml-cartridge 2:1 490ml-cartridge 10:1		

Pistola esquelética MR400X - manual

para cartuchos AKEPOX®

Aplicación:
Para exprimir el pegamento en cartuchos.

Tamaño	Unidad de venta	No. de réf.
Pistola esquelética MR400X - manual preparada para cartuchos de 395ml 1:1 cartuchos de 400ml 2:1	1	1 06 36
incl. discos adaptadores para cartuchos de 200ml 2:1 cartuchos de 490ml 10:1		

Pistola a telaio versatile M400MX - manuale

per cartuccia AKEPOX®

Impiego:
Pistola d'applicazione a telaio manuale.

Misura/Confezione	Unità/imballo di spedizione	Codice articolo
Pistola a telaio MR400X manuale predisposta per 395ml-cartuccia 1:1 400ml-cartuccia 2:1	1	1 06 36
incl. dischi adattatori per 200ml-cartuccia 2:1 490ml-cartuccia 10:1		

